Statens vegvesen

Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 SKJERVØY

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region nord	Geir Magne Lorentsen / 77617119	17/89509-1		22.06.2017

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks- og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. Derfor sender vi nå ut dette brevet, som en påminnelse om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig veg.

Hvorfor er dette viktig?

Vi vedlikeholder ikke bare vegen, men også sidearealene. Dette innebærer blant annet kantklipp, normalt to ganger i sesongen. Klippebredden varierer mellom tre og ti meter, avhengig av hvor eiendomsgrensa går. Forfalte gjerder som ligger i grøftene fører i enkelte tilfelle til at vi ikke får gjort nødvendig kantklipp. De kan også skade utstyr og maskiner.

I tillegg utfører vi en rekke andre oppgaver, som grøfting, rydding av skog og inspeksjon av stikkrenner – arbeid som vanskeliggjøres av gjerder som står for nært vegen eller som har forfalt og er ødelagt.

Gjerder som ikke er satt opp i henhold til regelverket kan dessuten være til fare for trafikantene, spesielt gående og syklende.

Kantklipp skjer oftest to ganger i løpet av sesongen.

Kort om lovverket

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Telefon: 02030

firmapost-nord@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Mellomveien 40
9007 TROMSØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Gjerde kan ikke settes opp nærmere vegen enn vegens eiendomsgrense, og aldri nærmere vegen enn tre meter fra vegkanten (hvitstripa). Minsteavstanden gjelder også for gjerder som er satt opp for å holde husdyr borte fra vegen. Statens vegvesen kan kreve ulovlig oppsatte gjerder fjernet eller flyttet på eiers regning og risiko.

Dette er beskrevet i veglovens §§ 44, 45 og 47.

Minimum tre meter fra vegkanten

Forskrift om gjerde ved offentlig veg sier hvilke gjerdetyper som kan brukes og hvordan disse skal vedlikeholdes. Når det gjelder flyttbare elektriske gjerder presiserer vi at også disse omfattes av samme regelverk.

Minsteavstanden er satt av hensyn til de som går og sykler. Gjerder plassert i vegkanten kan føre til trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter.

Eldre gjerder

Gjerder som er satt opp langs vegen skal holdes i forsvarlig stand. Gjerdestolpene skal stå vertikalt og tråd og netting må være godt strammet. Skadede deler byttes ut, og nødvendige reparasjoner må skje så fort det er nødvendig. Forfalte gjerder som ikke lenger er i bruk må fjernes.

Piggtråd er ulovlig

Det er ikke tillatt å bruke piggtråd på gjerder ved offentlig veg. Vi ber alle som har piggtrådgjerder langs vegen om å fjerne disse umiddelbart; de er til stor risiko og fare, spesielt for myke trafikanter.

Gjerdet til venstre er plassert for nært vegbanen. Piggtrådgjerder er ikke tillatt oppsatt langs offentlig veg.

Eksempler på gjerder som ikke lenger er i bruk.

Søknad om dispensasjon

Hvis det er et særskilt og begrunnet behov for å plassere et gjerde nærmere riks- eller fylkesveg enn det som er tillatt, må det sendes søknad om dispensasjon til Statens vegvesen. Søknadsskjema finnes på vegvesen.no/skjemaer.

Informasjon

Statens vegvesen ønsker ikke å måtte komme i situasjoner der vi må pålegge fjerning av gjerder. Vi ønsker derfor å informere om lovverket og vår holdning. Vi ber kommunene ved landbrukssjef eller tilsvarende, fylkesmannens landbruksavdeling og landbruksorganisasjonene om å informere landbruksnæringen og private grunneiere gjennom de fora og kommunikasjonskanaler som dere har. Vi ber dere hjelpe oss med å spre informasjonen slik at vi unngår hindringer i forhold til vedlikehold av vegene og trafikkfarlige situasjoner, særlig i forhold til gående og syklende.

Plan og forvaltning Troms
Med hilsen

Geir Magne Lorentsen
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Vedlegg: 2

Likelydende brev sendt til
Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 STORSTEINNES
Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU
Berg kommune, 9385 SKALAND
Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Karlsøy kommune, 9130 HANSNES
Kvænangen kommune, 9161 BURFJORD
Kåfjord kommune / Givuona suohkan, Øverveien 2, 9146 OLDERDALEN
Lenvik kommune, Rådhusveien 8, 9300 FINNSNES
Lyngen kommune, Kjosveien 12, 9060 LYNGSEIDET
Målselv kommune, 9321 MOEN
Nordreisa Kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY
Storfjord kommune, Hatteng , 9046 OTEREN
Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 SØRREISA
Torsken kommune, Kommunehuset , 9380 GRYLLEFJORD
Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 VANGSVIK
Troms bonde- og småbrukarlag
Troms bondelag
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Tromsø kommune, Rådhuset, 9299 TROMSØ

Forskrift om gjerde ved offentlig veg

Dato	FOR-1969-10-09-3815
Departement	Samferdselsdepartementet
Publisert	I 1969 s 1246
Ikrafttredelse	
Sist endret	FOR-2014-05-23-728 fra 01.07.2014
Endrer	
Gjelder for	Norge
Hjemmel	LOV-1963-06-21-23-§45
Kunngjort	
Korttittel	Forskrift om gjerde ved offentlig veg

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet i medhold av veglovens § 45 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 feb 2003 nr. 112, 7 okt 2005 nr. 1220, 23 mai 2014 nr. 728.

1. Følgende gjerdetyper kan brukes:
   a. Vanlig trådgjerde
   b. Netting-gjerde (sauegjerde)
   c. Flettverksgjerde
2. Hvor ikke spesielle forhold tilsier noe annet, skal gjerdet ha en høyde av 1,10 m over terrenget. All netting og tråd skal være av god kvalitet og dessuten korresjonsbestandig eller rustbeskyttet. Trådtykkelsen skal være minst 2 mm. Netting-gjerde skal være utstyrt med en langsgående tråd av minst 2 mm tykkelse i toppen.

   Trestolper skal være impregnerte og ha et minstetverrsnitt 3″ x 3″ eller 3″. Stolper av materiale som er utsatt for korrosjon skal behandles med korrosjonsbeskyttende maling av nøytral farge.

   Stolpene skal være forsvarlig fundamentert. Innbyrdes avstand mellom stolpene skal ikke overstige 2,5 m.
3. Regionvegkontoret kan for riks- og fylkesveger tillate bruk også av andre gjerdetyper når forholdene tilsier det, dog skal følgende bestemmelser legges til grunn:
   a. Stakittgjerde, gjerde av bord, skigard, steingjerde eller annet gjerde som er snøsamlende eller sikthemmende må ikke brukes ved veg der slike gjerder medvirker til oppsamling av snø på vegområdet, eller hindrer nødvendig sikt.
   b. Det må ikke brukes piggtråd.
   c. Grunneier kan på egen bekostning sette opp elektrisk gjerde mot offentlig veg. Elektrisk gjerde forutsettes utført og satt opp etter forskrifter fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
4. For gjerde langs motorveg og motortrafikkveg kan Vegdirektoratet fastsette nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfelle.
5. Når særlige hensyn gjør det nødvendig kan regionvegkontoret for riks- og fylkesveger stille spesielle krav til gjerde, f.eks. høye gjerder forbi skoler, idrettsområder e.l., gjerder ved forretningsområder, parkeringsplasser, ferjeleier m.v.
6. Gjerde langs offentlig veg skal vedlikeholdes forsvarlig. Det må sørges for at gjerdet holdes godt innrettet, at stolpene står vertikalt og at tråd og netting holdes godt strammet.

   Skadede deler skiftes ut og fornyelse av gjerdet eller deler av dette foretas så snart det viser seg nødvendig. For steingjerdet sørges for at muren er i orden.

   Det vises til veglovens § 47 om tiltak som vegvesenet kan iverksette dersom vedlikeholdet forsømmes.
7. De tidligere regler fastsatt 19. september 1964 opphører å gjelde.

0 Endret ved forskrifter 1 feb 2003 nr. 112, 7 okt 2005 nr. 1220 (i kraft 1 juni 2006), 23 mai 2014 nr. 728 (i kraft 1 juli 2014).

Lov om vegar (veglova)

Dato	LOV-1963-06-21-23
Departement	Samferdselsdepartementet
Sist endret	LOV-2016-12-16-99 fra 01.01.2017, LOV-2016-12-16-100 fra 01.01.2017
Publisert	ISBN 82-504-1160-9
Ikrafttredelse	01.01.1964
Endrer	
Kunngjort	
Korttittel	Veglova - vegl

Kapitteloversikt:

Kap. I. Inndeling og nedlegging av vegar. (§§ 1 - 8)

Kap. II. Vegstyremaktene. (§§ 9 - 11)

Kap. II A. Tilsyn med riksveg. (§§ 11 a - 11 e)

Kap. III. Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg. (§§ 12 - 18)

Kap. IV. Vegutgifter. (§§ 19 - 28)

Kap. V. Byggverk m.m., avkjørsle, gjerde og grind. (§§ 29 - 48)

Kap. VI. Eigedomsinngrep m.m. (§§ 49 - 52)

Kap. VII. Private vegar. (§§ 53 - 56)

Kap. VIII. Ymse føresegner. (§§ 57 - 65)

Kap. IX. Sluttføresegner. (§§ 66 - 67)

Tittelen endra med lov 22 juni 2012 nr. 59. - Sjå lov 18 juni 1965 nr. 4 og plan- og bygningslov 27 juni 2008 nr. 71 bl.a. §§ 3-7, 11-7, 12-5, 18-1, 27-4. 28-4. - Sjå *tidlegare* serleg lov om veivesenet 21 juni 1912 nr. 1.

§ 44. Om ikkje anna er fastsett etter vilkåra for oreigningsskjønn eller avtale, gjeld slike reglar om gjerdehald ved offentlig veg:

Dersom vegstyremakta finn at det bør vere gjerde mot offentlig veg av omsyn til vegen eller ferdsla på vegen, vert gjerdet sett opp og halde ved like av vegstyremakta.

Så langt gjerde må reknast naudsynt for å verne eigedomen mot husdyr, kan eigar eller brukar av grunn ved offentlig veg krevje at vegstyremakta gir vederlag etter skjønn for utgifter til å sette opp og halde ved like gjerde. Er eigar (brukar) og vegstyremakta usamde om det er naudsynt å ha gjerde, skal usemja avgjerast ved skjønn.

Eigar (brukar) som treng gjerde for å verne eigedomen mot husdyr, kan krevje at annan eigar (brukar) i staden set opp gjerde på eigedomen sin dersom det gir ei monalig lettare eller billigare løysing. Vegstyremakta kan òg fremje slikt krav. Den eigar (brukar) som må sette opp og halde ved like gjerde, kan krevje vederlag etter skjønn. Skjønnet kan avgjere om vilkåra for å krevje gjerde er til stades.

Dersom vegstyremakta finn at gjerde som ho ikkje sjølv har sett opp, bør flyttast eller endrast i samsvar med føresegnene i § 45, kan vegstyremakta krevje at eigar eller brukar av grunn ved vegen skal gjere dette mot vederlag etter skjønn.

0 Endra med lov 5 juni 1964 nr. 1.

§ 45. Gjerde som nemnt i § 44 skal plasserast på veggrunnen ved eigedomsgrensa, dersom ikkje vegstyremakta av omsyn til terrengtilhøva eller av andre grunnar fastsetter ei anna plassering.

Vegdirektoratet gir nærare reglar om korleis gjerde skal innrettast, settast opp og haldast ved like.

§ 46. Føresegnene i §§ 44 og 45 gjeld berre så langt som ikkje anna er eller blir fastsett om gjerde etter plan- og bygningslova.

0 Endra med lov 14 juni 1985 nr. 77.

§ 47. Er gjerde oppsett eller innretta i strid med det som er fastsett i eller med heimel i § 45, eller blir det ikkje halde forsvarlig ved like, kan vegstyremakta syte for at det blir flytt, rive, endra eller sett i stand.